

## VI 水道・電気・ガス

## 1. 上水道事業の推移

(各年度3月末現在)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
総人口 (人)	81,467	82,148	82,769	83,313
総世帯数 (戸)	30,597	31,142	31,725	32,326
給水人口 (人)	81,376	82,059	82,679	83,229
給水戸数 (戸)	32,917	33,257	33,520	33,879
普及率 (%)	99.9	99.9	99.9	99.9
年間配水量 (m <sup>3</sup> )	9,341,205	9,455,888	9,570,602	9,470,759
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	8,601,277	8,719,970	8,663,981	8,660,804
1日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	28,174	27,762	27,920	28,713
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	23,501	23,890	23,737	23,728
1日1人平均有収水量 (ℓ)	289	291	287	285
有収率 (%)	92.1	92.2	90.5	91.4
配水管総延長 (m)	407,383	410,140	412,670	415,095
給水収益 (千円)	1,176,480	1,216,079	1,204,739	1,200,689
総費用 (千円)	1,394,139	1,427,191	1,448,741	1,400,412
総収益 (千円)	1,498,222	1,556,928	1,508,875	1,502,768

(資料：市上下水道事業所)

※普及率は市内人口に対する給水人口の割合で、給水人口／3月末現在人口

※1日1人平均有収水量＝1日平均有収水量／給水人口×1,000

## 2. 下水道の整備状況

### (1) 公共下水道の状況

(各年4月1日現在) (単位：ha、人、%)

	事業認可		整備状況				
	処理区域	処理人口	整備面積	処理区域内人口	水洗化人口	普及率	水洗化率
平成27年	1,644	71,570	1,543.9	76,005	73,683	94.0	96.9
平成28年	1,772	72,739	1,570.9	77,479	75,158	95.1	97.0
平成29年	1,772	72,739	1,571.4	78,228	75,993	95.2	97.1
平成30年	1,867	74,440	1,573.0	78,884	76,724	95.3	97.3
平成31年	1,867	74,440	1,576.1	80,676	78,411	96.8	97.2

(資料：市上下水道事業所)

### (2) 農業集落排水事業の状況

整備地区名 小浜、新庄服部、幸津川、立田の4地区

#### 4地区合計

(各年4月1日現在) (単位：人、%)

	計画人口	現況人口	供用人口	水洗化率
平成27年	7,000	4,736	4,335	91.5
平成28年	5,920	3,864	3,532	91.4
平成29年	5,920	3,797	3,485	91.8
平成30年	5,920	3,761	3,446	91.6
平成31年	3,540	2,513	2,376	94.5

※現況人口は、処理区域内人口とする

(資料：市上下水道事業所)

※水洗化率は供用人口／現況人口×100

※平成27年までは8地区、平成30年度までは6地区

### 3. 電灯・電力需要戸数および消費量 (各年3月末現在) (単位：口、千kWh)

	需 要 口 数				消 費 量			
	総 数	電 灯	電 力	その他	総 量	電 灯	電 力	その他
平成25年度	44,960	41,138	3,623	199	201,056	179,248	20,248	1,559
平成26年度	45,391	41,687	3,537	167	192,876	172,479	19,014	1,384
平成27年度	46,097	42,438	3,488	171	185,989	166,797	17,892	1,300
平成28年度	※ 非 開 示				※ 非 開 示			
平成29年度	※ 非 開 示				※ 非 開 示			

(資料：関西電力株式会社滋賀支社)

※「電灯」とは、定額電灯、従量電灯、公衆街路灯、時間帯別電灯

※「電力」とは、深夜電力、高圧電力、低圧電力、業務用電力 大口電力、事業用電力

※「その他」とは、臨時的なもの（建設工事に用、臨時電灯・電力、農事用電力等）

※いずれの項目においても、特定規模分は含まない

※電力自由化の進展およびライセンス制導入による系統情報の公開に関するガイド

ライン(経済産業省資源エネルギー庁「系統情報の公表の考え方」)に沿い、平成28年  
年度分より非開示

### 4. 都市ガス需要戸数および需要量 (3月末現在) (単位：戸、万 $m^3$ )

	需要戸数 (戸)			需要量 (万 $m^3$ )		
	総 数	家 庭 用	それ以外	総 数	家 庭 用	それ以外
平成26年度	4,257	4,155	102	5,490	226	5,264
平成27年度	4,685	4,558	127	4,932	230	4,703
平成28年度	5,027	4,896	131	4,774	254	4,520
平成29年度	5,410	5,260	150	4,648	278	4,370
平成30年度	5,671	5,525	146	4,445	271	4,175

(資料：大阪ガス株式会社)

※需要戸数は各年度3月末現在、消費量は各年度中の数値

※消費量は単位未満の四捨五入のため、総数と合致しない場合がある

※平成28年度より区分を変更しています