

伊勢遺跡史跡公園映像等展示制作業務 仕様書詳細

〈 展示 〉


- 01 イメージ図
- 02 平面配置図
- 03 展示台 1 展示イメージ
- 04 展示台 1 詳細図
- 05 展示台 2 展示イメージ
- 06 展示台 3 展示イメージ
- 07 展示台 3 詳細図 ①
- 08 展示台 3 詳細図 ②
- 09 解説パネル計画図
- 10 解説パネル詳細図
- 11 展示台解説グラフィック計画図
- 12 展示台解説グラフィック詳細図
- 13 スポット詳細

〈 展示映像 〉

- 14 映像構成案
- 15 プロジェクター投影検証平面図
- 16 プロジェクター投影検証断面図
- 17 映像機器システム系統図
- 18 映像機器システム機器図



							CHECK					MEMO		DESIGN	PROJECT	NO.	
														DATE	TITLE	SCALE	01
														2023.03.24	イメージ図		




設置場所	設置物	素材	サイズ	数量
展示台①	展示ケース	アクリルt8mm	W850×D750×H450	4台
	展示ケース土台	ランバー+化粧板仕上げ(天板:クロス仕上げ)	W850×D750×H45	4台
	解説グラフィック	グラフィック出力直貼り	W3560×D297	1箇所
	スポット照明増灯	特注品(別資料参照)	別資料参照	4本
展示台②	解説グラフィック	グラフィック出力直貼り	W2370×D600	1箇所
	解説グラフィック	グラフィック出力直貼り	W1200×D600	1箇所
	スポット照明増灯	特注品(別資料参照)	別資料参照	6本

設置場所	設置物	素材	サイズ	数量
展示台③	展示ケース	アクリルt8mm	W900×D700×H300	3台
	展示ケース	アクリルt8mm	W1350×D450×H300	1台
	展示ケース土台	ランバー+化粧板仕上げ(天板:クロス仕上げ)	W900×D700×H225	3台
	展示ケース土台	ランバー+化粧板仕上げ(天板:クロス仕上げ)	W1350×D450×H225	1台
	解説グラフィック	グラフィック出力直貼り	W2740×D297	1箇所
既成自立サインスタンド (C型パネルスタンド:CP9S-A1Y同等品)	解説パネル	グラフィック出力シート	A1	4枚
	スポット照明増灯	特注品(別資料参照)	別資料参照	4本

※映像・音響については別紙参照

CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
		DATE	TITLE	SCALE
		2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 平面配置図	02 1/100(A3)


展示台1




展示ケース(t8mm亚克力部分)
・W850×D750×H450(重量約20kg) 4台

展示物: 弥生土器
(高杯・鉢・長頸壺・甕)


〈A面〉




〈B面〉



〈C面〉




〈D面〉







		CHECK				MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
							2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務	03
							TITLE	SCALE	
							展示台1 展示イメージ	1/30(A3)	

展示ケース(t8mmアクリル部分)
 ・W850×D750×H450(重量約20kg) 4台




ケース土台




		CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
				DATE	TITLE	
				2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 展示台1 詳細図	04 1/10(A3)


展示台2



〈A面〉




〈B面〉







		CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
				DATE	TITLE	SCALE
				2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 展示台2 展示イメージ	05 1/10(A3)

展示台3




展示ケース(t8mmアクリル部分)
 ・W450×D1350×H300(重量約16kg) 1台
 ・W900×D700×H300(重量約15kg) 3台

展示物: 威儀具
 (儀杖・柄頭・鞘尻・衣笠の一部
 ・団扇状木製品・首飾り・鏡等)






		CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
				DATE	TITLE	SCALE
				2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 展示台3 展示イメージ	06 1/30(A3)


展示ケース(t8mmアクリル部分)
W900×D700×H300(重量約15kg) 3台



ケース土台



詳細図S=1/5



		CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
				DATE	TITLE	SCALE
				2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 展示台3 詳細図①	07 1/10(A3)

やすがわりゅういき いせきぐん 野洲川流域の遺跡群

やすがわりゅういき いせきぐん 野洲川流域の遺跡群

野洲川流域の遺跡群についての原稿が入ります。野洲川流域の遺跡群についての原稿が入ります。野洲川流域の遺跡群についての原稿が入ります。野洲川流域の遺跡群についての原稿が入ります。野洲川流域の遺跡群についての原稿が入ります。(130字程度)

服部遺跡

服部遺跡は広大な水田についての原稿が入ります。服部遺跡は広大な水田についての原稿が入ります。服部遺跡は広大な水田についての原稿が入ります。服部遺跡は広大な水田についての原稿が入ります。服部遺跡は広大な水田についての原稿が入ります。(130字程度)


下之郷遺跡

下之郷遺跡は大環濠集落についての原稿が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての原稿が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての原稿が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての原稿が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての原稿が入ります。(130字程度)

伊勢遺跡


伊勢遺跡はクニの成立についての原稿が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての原稿が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての原稿が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての原稿が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての原稿が入ります。(130字程度)

市内の遺跡分布図



服部遺跡 水田 下之郷遺跡 環濠

伊勢遺跡の発見



伊勢遺跡の発見についての原稿が入ります。伊勢遺跡の発見についての原稿が入ります。伊勢遺跡の発見についての原稿が入ります。伊勢遺跡の発見についての原稿が入ります。伊勢遺跡の発見についての原稿が入ります。(原稿はダミーです。400字程度)

●解説部分原寸

解説タイトルフォント：砧明朝体 B 38pt

解説文フォント：りょうゴシック R 25pt

やすがわりゅういき いせきぐん 野洲川流域の遺跡群

やすがわりゅういき いせきぐん げんこう
野洲川流域の遺跡群についての原稿が
遺跡群についての原稿が入ります。野洲
の原稿が入ります。野洲川流域の遺跡群
す。野洲川流域の遺跡群についての原稿
の遺跡群についての原稿が入ります。(1

●タイトル部分原寸

タイトルフォント：砧明朝体 B 90pt

ルビフォント：砧明朝体 B 30pt

やすがわりゅういき いせきぐん 野洲川流域の遺跡群

						CHECK				MEMO		DESIGN	PROJECT	NO.
												DATE	TITLE	SCALE
												2023.03.24	解説パネル計画図	1:10
													伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務	09

野洲川流域の遺跡群

野洲川流域の遺跡群

野洲川流域の遺跡群についての記事が入ります。野洲川流域の遺跡群についての記事が入ります。野洲川流域の遺跡群についての記事が入ります。野洲川流域の遺跡群についての記事が入ります。野洲川流域の遺跡群についての記事が入ります。(130字程度)

服部遺跡

服部遺跡は広大な水田についての記事が入ります。服部遺跡は広大な水田についての記事が入ります。服部遺跡は広大な水田についての記事が入ります。服部遺跡は広大な水田についての記事が入ります。服部遺跡は広大な水田についての記事が入ります。(130字程度)



下之郷遺跡

下之郷遺跡は大環濠集落についての記事が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての記事が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての記事が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての記事が入ります。下之郷遺跡は大環濠集落についての記事が入ります。(130字程度)

伊勢遺跡

伊勢遺跡はクニの成立についての記事が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての記事が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての記事が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての記事が入ります。伊勢遺跡はクニの成立についての記事が入ります。(130字程度)

市内の遺跡分布図



伊勢遺跡の発見



伊勢遺跡の発見についての記事が入ります。伊勢遺跡の発見についての記事が入ります。伊勢遺跡の発見についての記事が入ります。伊勢遺跡の発見についての記事が入ります。伊勢遺跡の発見についての記事が入ります。(400字程度)

方形区画の大型建物と楼観

大型建物SB-1の発見

大型建物SB-1の発見についての記事が入ります。大型建物SB-1の発見についての記事が入ります。大型建物SB-1の発見についての記事が入ります。大型建物SB-1の発見についての記事が入ります。大型建物SB-1の発見についての記事が入ります。(350字程度)

主殿と見られる大型建物(SB-1)



方形区画内の大型建物

方形区画内の大型建物についての記事が入ります。方形区画内の大型建物についての記事が入ります。方形区画内の大型建物についての記事が入ります。方形区画内の大型建物についての記事が入ります。方形区画内の大型建物についての記事が入ります。(350字程度)

方形区画の平面配置図



楼観の発見

楼観の発見についての記事が入ります。楼観の発見についての記事が入ります。楼観の発見についての記事が入ります。楼観の発見についての記事が入ります。楼観の発見についての記事が入ります。(350字程度)

楼観(SB-10)



円形状の祭殿群と伊勢形の柱穴

円形に配置された祭殿群

円形に配置された祭殿群についての記事が入ります。円形に配置された祭殿群についての記事が入ります。円形に配置された祭殿群についての記事が入ります。円形に配置された祭殿群についての記事が入ります。円形に配置された祭殿群についての記事が入ります。(350字程度)

祭殿(SB-8)



祭殿(SB-4)



祭殿(SB-12)



斜路をもつ柱穴(伊勢形)

斜路をもつ柱穴についての記事が入ります。斜路をもつ柱穴についての記事が入ります。斜路をもつ柱穴についての記事が入ります。斜路をもつ柱穴についての記事が入ります。斜路をもつ柱穴についての記事が入ります。(350字程度)

斜路をもつ柱穴SB-1



東西日本を結ぶ近江

受口状口縁甕の分布

受口状口縁甕の分布についての記事が入ります。受口状口縁甕の分布についての記事が入ります。受口状口縁甕の分布についての記事が入ります。受口状口縁甕の分布についての記事が入ります。受口状口縁甕の分布についての記事が入ります。(300字程度)

受口状口縁甕の分布




受口状口縁甕と突線紐式銅鐸の分布

突線紐式銅鐸の出現と近江

突線紐式銅鐸の出現と近江についての記事が入ります。突線紐式銅鐸の出現と近江についての記事が入ります。突線紐式銅鐸の出現と近江についての記事が入ります。突線紐式銅鐸の出現と近江についての記事が入ります。突線紐式銅鐸の出現と近江についての記事が入ります。(350字程度)

突線紐式銅鐸の変遷



大岩山出土銅鐸群



銅鐸の分布



※原稿、使用画像についてはダミーです。パンフレット、HPなどをから引用しているものもあります。

					CHECK					MEMO		DESIGN	PROJECT	NO.
													伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務	10
												DATE	TITLE	SCALE
												2023.03.24	解説パネル詳細図	1:10

建築、内装に干渉しないシンプルなレイアウトと色使いで

見やすくわかりやすい解説グラフィックとします。

さまざまな地域、年齢に対応できるよう解説は全ルビを基本として考えます。

(原稿量に応じた対応が必要となります)

展示台 3 解説 W2700×H297



◎ 解説部分原寸

解説タイトルフォント：砵明朝体 B 38pt
 解説文フォント：りょうゴシック R 25pt

◎ 解説部分原寸

解説タイトルフォント：砵明朝体 B 33pt
 解説文フォント：りょうゴシック R 25pt

い せ い せ き し も な が い せ き

伊勢遺跡から下長遺跡へ

お う い ぎ ぐ

王の威儀具

い せ い せ き

伊勢遺跡から下長遺跡への原稿が入り
 長遺跡への原稿が入ります。伊勢遺跡か
 入ります。伊勢遺跡から下長遺跡への原

ふりがな

展示品名

ふりがな

解説文が入ります。解説文が入り
 説文が入ります。解説文が入ります

								CHECK					MEMO		DESIGN	PROJECT	NO.
																伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務	11
															DATE	TITLE	SCALE
															2023.03.24	展示台解説グラフィック計画図	

展示台 1 解説パネル W3560×H297

<h4>伊勢遺跡五角形住居出土土器</h4> <p>伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。伊勢遺跡五角形住居出土土器についての情報が入ります。</p>					<h4>高林</h4> <table border="1"> <tr> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> </tr> <tr> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> </tr> </table>					写真	写真	写真	写真	写真	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	<h4>漆</h4> <table border="1"> <tr> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> </tr> <tr> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> </tr> </table>					写真	写真	写真	写真	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	<h4>罎</h4> <table border="1"> <tr> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> </tr> <tr> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> </tr> </table>					写真	写真	写真	写真	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名
写真	写真	写真	写真	写真																																									
展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名																																									
写真	写真	写真	写真																																										
展示品名	展示品名	展示品名	展示品名																																										
写真	写真	写真	写真																																										
展示品名	展示品名	展示品名	展示品名																																										

展示台 2 解説パネル W2370×H600

<h4>伊勢遺跡の発掘</h4> <p>伊勢遺跡は、1960年代前半に発掘された。その発掘結果から、縄文時代後期の文化が確認された。また、当時の生活様式や技術の進歩も明らかになった。</p>	<h4>【縄文期】</h4> <p>縄文時代は、約10,000年前から約3,000年前まで続いた。この時代は、狩猟採集生活から農耕生活へと移行した。伊勢遺跡は、この移行期の重要な遺跡の一つとして知られている。</p> <p>二重の堀に囲まれた 大層な建物があった</p> <p>二重の堀に囲まれた大層な建物があった。これは、当時の権力者や首長が住んでいたと考えられている。</p> <p>方形区画</p> <p>方形区画は、縄文時代の文化が広がるにつれて、より整然とした生活様式を示している。これは、農耕生活の発展と関連している。</p>	<h4>【伊勢遺跡の発掘】</h4> <p>伊勢遺跡の発掘は、1960年代前半に行われた。この発掘で、当時の生活様式や技術の進歩が明らかになった。また、当時の生活様式や技術の進歩も明らかになった。</p> <p>縄文の発見</p> <p>縄文時代の発見は、1960年代前半に行われた。この発掘で、当時の生活様式や技術の進歩が明らかになった。また、当時の生活様式や技術の進歩も明らかになった。</p> <p>円形に配置された 櫓の遺物</p> <p>円形に配置された櫓の遺物は、当時の生活様式や技術の進歩を示している。これは、農耕生活の発展と関連している。</p> <p>王の住居は、超々大規模</p> <p>王の住居は、超々大規模なものであった。これは、当時の権力者や首長の住居であったと考えられている。</p>
---	---	---


展示台 2 解説パネル W1200×H600




展示台 3 解説パネル W2700×H297

<h4>伊勢遺跡から下長遺跡へ</h4> <p>伊勢遺跡から下長遺跡へは、縄文時代の文化が広がった。この移行期の重要な遺跡の一つとして知られている。</p>	<h4>王の威風凛々</h4> <table border="1"> <tr> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> <td>写真</td> </tr> <tr> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> <td>展示品名</td> </tr> </table>														写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名
写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真	写真																															
展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名	展示品名																															

									CHECK					MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.				
															DATE	2023.03.24	TITLE	展示台解説グラフィック詳細図	SCALE	1:10	12
																伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務					



マイクロライトキャノン(TOKI)LED2.6W 同等品
MLC02-HC50K-30D-B 昼白色5000K/30° 配光



支柱 マイクロスポットライト部材流用
MSP01-50K-30D-B (TOKI) 同等品
※曲げ加工

化粧プレート SPC11.6
指定色塗装仕上 ※マグネット固定



ベースフランジ SPC11.2
指定色塗装仕上

3-M4高ナット ※溶接固定

底面プレート SPC11.6

3-φ3.8ホビス ※別途施工

3-M4六角ボルト



制御部品

他社調光器対応セット: DIMSET-21.6-SCPWM
増設用調光セット: DIMSET-21.6-EXT 同等品

※アダプタの抜き差しの際、
必ず電源をOFFにして行って下さい

記号	品名	数量
SP1	展示用スポットライト H150mmタイプ	65 台

CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
		DATE	TITLE	
		2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 スポットライト詳細図	13

伊勢遺跡 プロジェクションマッピング映像

- **ねらい** : 伊勢遺跡のスケール感やその特徴を来館者自ら体感することで、理解を深め、本施設の遺構だけでなく守山全体の遺跡群への興味・関心を喚起。
- **演出ポイント** : 円弧上に配置された大型建物群や楼観を周囲の山々と共に CG でリアルに再現し、弥生時代後期の風景の中に入り込んだような没入感のある映像とする。
- **コンテンツ概要** : 全尺5~6分の映像を常時ループ再生。団体・イベント時には、係員の手動操作による再生も可能。待機映像無し。
- **体験人数** : 20人程度を想定。
- **表示画面** : HD プロジェクター台 × 4 台 (横幅 15m、解像度 : 約 6850 × 1200 pixel)
- **起動方式** : 通電により電源が入り自動再生。
- **音響** : 音楽・ナレーション有り。
- **言語** : 日本語。テロップの有無2パターン作成し、係員の手動操作にて切替え想定。テロップの漢字にはすべてひらがなのルビを入れる。

● 投影イメージ



- **映像構成案** : 弥生時代後期の伊勢遺跡の中にあるような体験ができる構成を想定。

映像イメージ

訴求内容

01



CGアニメーション：伊勢遺跡の中から見た実際の建物の大きさや規模感をゆったりと見せる。

オープニング CGにて再現した伊勢遺跡全景

- ・三上山や周辺の風景と共に、伊勢遺跡の全景をCGで再現し没入感のある映像でスタート。

02



SB-1 発見時の遺構写真や現地説明会の写真など (解像度等確認の上レイアウト検討)

伊勢遺跡の発見

- ・来館者足元に展示されている SB-1 ここがまさに、近畿地方で初めて発見された弥生時代の大型建物。
- ・当時、現地説明会に 1000 名以上もの人が訪れたほどの衝撃だった。

03



CGアニメーション：大木を運び、柱穴の傾斜を利用して柱を建てる様子を再現

斜路をもつ大規模な柱穴

- ・伊勢遺跡は、来館者足元にあるような斜路を持つ柱穴が特徴であること。
- ・立派な柱を持つ大型の建物がたくさん見つかったことを紹介。

04



CGアニメーション：方形区画をウォークスルーで見渡す。規模感把握の為、人物シルエット入。

方形区画と大型建物

- ・2重の板塀で囲まれた方形区画の中に整然と配置された祭殿とみられる大型建物群。
- ・後世の王の居館や宮殿につながる施設の存在は国内で初めての発見だった。

映像イメージ

訴求内容

05



CGアニメーション：方形区画の俯瞰から楼観発見位置へ移動し、配置と規模感を訴求。

楼観

- ・展示室の東 30mの位置で発見された多層式の楼観と呼ばれる高い建物。
- ・柱と柱の間に細い溝が掘られ、板塀が設置されていたと考えられる。

06



CGアニメーション：方形区画と大型建物の位置関係の分かる俯瞰から大型建物単体へズーム

円形に配置された祭殿

- ・独立棟持柱を持つ同規模・同形式の建物がほぼ等間隔で配置。
- ・方形区画を中心とした円周上に建てていこうとしていたのではないかと考えられ、伊勢遺跡全体が政治や祭祀を執り行う重要な施設であったと推定。

07



東西文化の交流を表す地図・銅鐸の分布図、野洲川周辺の遺跡分布 (イラストや地図)

エンディング まとめ 野洲川流域の遺跡群と 伊勢遺跡の歴史的役割

- ・東西交流の要所として、「倭國」形成過程において重要な地域であった野洲川流域。伊勢遺跡はその中心的な役割を担う重要な施設だったと考えられる。

08





現在の伊勢遺跡 ドローン映像

エンディング 現地ドローン映像

- まとめナレーション：「守山市内に残る遺跡は 150 箇所を数え、発掘調査により様々な発見がありました。是非、守山市に広がる遺跡を巡り、当時の人々の面影にふれてみてください。」



		CHECK		MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
					DATE	TITLE	
					2023.02.28	伊勢遺跡史跡公園整備計画 映像構成案	14




屋根 伏図 S=1/150

- 軒高レベル = GL+4789
- 最高高さ = GL+4864
- <+**>は、柱頭天端レベル GL+** を表す。
- (+**)は、折れ点のH鋼フランジ上端交点天端レベル
もしくは片持ち梁天端レベル
GL+** を表す。
- は、B1 を表す。
伏図上の部材配置は基準位置となる通り芯線上とする。
- は、鉄骨梁の登り方向を表す。
- は、多角形アーチ梁の折点を表す。
- ↑ は、現場継手位置を表す。
特記なき場合、柱芯から 700mm とする。
- =プロジェクター位置(4台)
現場を確認の上、取り付け方法検討 取り付け位置調整
- =スピーカー位置(4台)
現場を確認の上、取り付け方法検討 取り付け位置調整

		CHECK		MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
					DATE	TITLE	SCALE
					2023.03.24	勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 プロジェクター投影検証平面・正面図	15 1/50(A3)





		CHECK		MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
					DATE	TITLE	SCALE
					2023.03.24	勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 プロジェクター投影検証平面・正面図(拡大図)	16 1/50(A3)



断面図(X11通り)

		CHECK	MEMO	DESIGN	PROJECT	NO.
				DATE	TITLE	SCALE
				2023.03.24	伊勢遺跡史跡公園映像等展示計画策定業務 プロジェクター投影検証断面図	17 1/50(A3)



●使用機器リスト・消費電力表

機器 No.	機器名	メーカー 型番(同等品)	数量	消費 電力(W)	小計 (W)	寸法	重量	備考
1.	プロジェクター	Panasonic PT-MZ14KJLB	4	800	3200	W: 650x H: 211x D: 440mm	22.3kg	
2.	プロジェクターレンズ	Panasonic ET-EMS600	4	-	-	W: 173x H: 130x D: 267mm	約3.7kg	
3.	天吊金具	ET-PKE301B	4	-	-	W: 410x H: 58x D: 314mm	2.2kg	
4.	天吊金具(低天井用)	ET-PKD120S	4	-	-	W: 258.4x H: 80x D: 286mm	約3.0kg	
5.	プロジェクター取付架台	特型	4	-	-	-	-	
6.	HDMI同軸受信機	IMAGENICS CRO-URS2MR	4	8	32	W:100 x H:25 x D:150mm	0.55kg	
7.	HDMI同軸送信機	IMAGENICS CRO-U112TX	4	8	32	W:100 x H:25 x D:150mm	0.55kg	
8.	スイッチャー	IMAGENICS US-41	1	12	12	W:210 x H:44 x D:230mm	2.1kg	
9.	補正用プロセッサ	VNS GEOBOX M814	1	8.4	8.4	W:440 x H:69 x D:201mm	2.8kg	
10.	マルチディスプレイプロセッサ		1	34	34	W:440xH:58xD:162mm	2.8kg	
11.	再生用メディアプレイヤー	BrightSign XC4055	1	90	90	W:253.2 x H:48 x D:232.12mm	-	
12.	業務用ブルーレイプレイヤー	TASCAM BD-MP1	1	30	30	W:482.6xH:44xD:280.7mm	2.64kg	
13.	コントローラー	特型	1	150	150	-	-	
14.	電源制御部	TASCAM AV-P2803	1	4.3	4.3	W:482.6xH:45xD:301.5mm	4.0kg	
15.	オーディオプロセッサ	KLARK TEKNIK DM8500	1	48	48	W:483xH:44xD:293mm	3.6kg	
16.	同上フェーダーユニット	BSS LF16BLU	1	2.7	2.7	W:410xH:36xD:132mm	2.1kg	
17.	ワイヤレス送信機	SHURE SLXD4J-JB	4	9	36	W:483xH:44xD:385mm	2.8kg	
18.	アンテナ分配システム	SHURE UA844+SWB-J	1	48	48	W:483xH:44xD:174mm	-	
19.	BGM用CD/MP3プレイヤー	TASCAM CD-400U	1	20	20	W:482.6xH:45xD:300.5mm	3.2kg	
20.	4chパワーアンプ	Powersoft T604	1	421	421	W:484xH:44.5xD:405mm	7.5kg	
21.	電源制御部	TASCAM AV-P2803	1	4.3	4.3	W:482.6xH:45xD:301.5mm	4.0kg	
22.	スピーカー	YAMAHA VXS5(黒)	4	-	-	W:256xH:410xD:252mm	9.5kg	
23.	スピーカー取付架台	特型	4	-	-	-	-	
24.	アンテナアスター	SHURE UA834WB	2	-	-	W:112xH:84xD:32mm	420g	
25.	アンテナアスター取付プレート	特型	2	-	-	-	-	
26.	ハンドマイク	SHURE SLXD2/SM58-JB	2	-	-	Φ51xH:253mm	329g	
27.	ヘッドセットマイク	SHURE SM35-TQC	2	-	-	Φ20.4xH:15.8mm	60g	
28.	ボディーハック型送信機	SHURE SLXD1-JB	2	-	-	W:68xH:98xD:25.5mm	89g	
				合計 4172.7W				

1	高輝度プロジェクター	4台	2	プロジェクターレンズ	4台	3	天吊金具	4式	4	天吊金具 (低天井用)	4式	5	プロジェクター取付架台	4式	6	HDMI同軸受信機	4台	7	HDMI同軸送信機	4台																																																													
Panasonic PT-MZ14KJLB		Panasonic ET-EMS600		ET-PKE301B		ET-PKD120S		特型		IMAGENICS CRO-URS2MR		IMAGENICS CRO-U112TX																																																																					
 <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>800W</td></tr> <tr><td>解像度</td><td>1920 x 1200px</td></tr> <tr><td>光出力</td><td>14000 l m</td></tr> <tr><td>光源</td><td>レーザーダイオード</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約22.5kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W650×H211×D440 (mm)</td></tr> </table>		消費電力	800W	解像度	1920 x 1200px	光出力	14000 l m	光源	レーザーダイオード	質量	約22.5kg	外形寸法	W650×H211×D440 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>F値</td><td>1.75~2.17</td></tr> <tr><td>焦点距離 (f)</td><td>29.90mm~46.32mm</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W: 173x H: 130x D: 267mm</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約3.7kg</td></tr> </table>		F値	1.75~2.17	焦点距離 (f)	29.90mm~46.32mm	外形寸法	W: 173x H: 130x D: 267mm	質量	約3.7kg	 <table border="1"> <tr><td>質量</td><td>2.2kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W410×H58×D314 (mm)</td></tr> </table>		質量	2.2kg	外形寸法	W410×H58×D314 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>調整範囲</td><td>左右方向角度 ±1.2° 上下方向角度 上向き5° 下向き5°</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約3.0kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W258.4×H80×D286 (mm)</td></tr> </table>		調整範囲	左右方向角度 ±1.2° 上下方向角度 上向き5° 下向き5°	質量	約3.0kg	外形寸法	W258.4×H80×D286 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>8W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>550g</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W:210×H:44×D:230 (mm)</td></tr> </table>		消費電力	8W	質量	550g	外形寸法	W:210×H:44×D:230 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>8W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>550g</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W:210×H:44×D:230 (mm)</td></tr> </table>		消費電力	8W	質量	550g	外形寸法	W:210×H:44×D:230 (mm)																												
消費電力	800W																																																																																
解像度	1920 x 1200px																																																																																
光出力	14000 l m																																																																																
光源	レーザーダイオード																																																																																
質量	約22.5kg																																																																																
外形寸法	W650×H211×D440 (mm)																																																																																
F値	1.75~2.17																																																																																
焦点距離 (f)	29.90mm~46.32mm																																																																																
外形寸法	W: 173x H: 130x D: 267mm																																																																																
質量	約3.7kg																																																																																
質量	2.2kg																																																																																
外形寸法	W410×H58×D314 (mm)																																																																																
調整範囲	左右方向角度 ±1.2° 上下方向角度 上向き5° 下向き5°																																																																																
質量	約3.0kg																																																																																
外形寸法	W258.4×H80×D286 (mm)																																																																																
消費電力	8W																																																																																
質量	550g																																																																																
外形寸法	W:210×H:44×D:230 (mm)																																																																																
消費電力	8W																																																																																
質量	550g																																																																																
外形寸法	W:210×H:44×D:230 (mm)																																																																																
8	スイッチャー	1台	9	補正用プロセッサ	1台	10	マルチディスプレイプロセッサ	1台	11	再生用ディスプレイ	1台	12	業務用ブルーレイプレイヤー	1台	13	特型コントローラー	1台	14・21	電源制御部	1台																																																													
IMAGENICS US-41		VNS GEOBOX M814		BrightSign XC4055		TASCAM BD-MP1		特型		TASCAM AV-P2803																																																																							
 <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>0.25W</td></tr> <tr><td>最大伝送速度</td><td>18Gbps</td></tr> <tr><td>※予備2台</td><td></td></tr> </table>		消費電力	0.25W	最大伝送速度	18Gbps	※予備2台		 <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>70W</td></tr> <tr><td>チャンネル数</td><td>16</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約3.8kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W482.6×H44×D270 (mm)</td></tr> </table>		消費電力	70W	チャンネル数	16	質量	約3.8kg	外形寸法	W482.6×H44×D270 (mm)	 <p>※参考画像</p> <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>260W</td></tr> <tr><td>チャンネル数</td><td>2</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約4kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W483×H89×D228 (mm)</td></tr> </table>		消費電力	260W	チャンネル数	2	質量	約4kg	外形寸法	W483×H89×D228 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>対応ビデオフォーマット</td><td>7680×4320 60fps</td></tr> <tr><td>静止画</td><td>BMP, JPEG, PNG/オーディオ MP3, AAC, WAV</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>90W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>182g</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W253.2×H48×D232.12 (mm)</td></tr> </table>		対応ビデオフォーマット	7680×4320 60fps	静止画	BMP, JPEG, PNG/オーディオ MP3, AAC, WAV	消費電力	90W	質量	182g	外形寸法	W253.2×H48×D232.12 (mm)	 <p>※参考画像</p> <table border="1"> <tr><td>消費電力</td><td>150W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約3.0kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W480×H132×D300 (mm)</td></tr> </table>		消費電力	150W	質量	約3.0kg	外形寸法	W480×H132×D300 (mm)	<table border="1"> <tr><td>最大定格電流</td><td>1490W (14.9A)</td></tr> <tr><td>電源コネクタ</td><td>連動:後面3P×6口/非連動:前面3P×2口 後面3P×2口</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>4.3W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>4.0kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W482.6×H45×D301.5 (mm)</td></tr> </table>		最大定格電流	1490W (14.9A)	電源コネクタ	連動:後面3P×6口/非連動:前面3P×2口 後面3P×2口	消費電力	4.3W	質量	4.0kg	外形寸法	W482.6×H45×D301.5 (mm)																						
消費電力	0.25W																																																																																
最大伝送速度	18Gbps																																																																																
※予備2台																																																																																	
消費電力	70W																																																																																
チャンネル数	16																																																																																
質量	約3.8kg																																																																																
外形寸法	W482.6×H44×D270 (mm)																																																																																
消費電力	260W																																																																																
チャンネル数	2																																																																																
質量	約4kg																																																																																
外形寸法	W483×H89×D228 (mm)																																																																																
対応ビデオフォーマット	7680×4320 60fps																																																																																
静止画	BMP, JPEG, PNG/オーディオ MP3, AAC, WAV																																																																																
消費電力	90W																																																																																
質量	182g																																																																																
外形寸法	W253.2×H48×D232.12 (mm)																																																																																
消費電力	150W																																																																																
質量	約3.0kg																																																																																
外形寸法	W480×H132×D300 (mm)																																																																																
最大定格電流	1490W (14.9A)																																																																																
電源コネクタ	連動:後面3P×6口/非連動:前面3P×2口 後面3P×2口																																																																																
消費電力	4.3W																																																																																
質量	4.0kg																																																																																
外形寸法	W482.6×H45×D301.5 (mm)																																																																																
15	オーディオプロセッサ	1台	16	同上フェーダーユニット	1台	17	ワイヤレス受信器	4台	18	アンテナ分配システム	1台	19	BGM用CD/MP3プレイヤー	1台	20	4chワンプ	1台	22	スピーカー	4台																																																													
KLARK TEKNIK DM8500		BSS LF16BLU		SHURE SLXD4J-JB		SHURE UA844+SWB-J		TASCAM CD-400U		Powersoft T604		YAMAHA VXS5 (黒)																																																																					
 <table border="1"> <tr><td>アナログ入力</td><td>チャンネル数: 10</td></tr> <tr><td>アナログ出力</td><td>チャンネル数: 6</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>48W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>3.6kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W483×H44×D293 (mm)</td></tr> </table>		アナログ入力	チャンネル数: 10	アナログ出力	チャンネル数: 6	消費電力	48W	質量	3.6kg	外形寸法	W483×H44×D293 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>出力コネクタ</td><td>RJ45</td></tr> <tr><td>チャンネル数</td><td>16</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>2.7W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>2.1kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W410×36×132 (mm)</td></tr> </table>		出力コネクタ	RJ45	チャンネル数	16	消費電力	2.7W	質量	2.1kg	外形寸法	W410×36×132 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>受信周波数帯</td><td>806.125~809.750MHz</td></tr> <tr><td>受信チャンネル数</td><td>B帯30チャンネルのうち任意の1チャンネル</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>9W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約0.816kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W197×H42×D152 (mm)</td></tr> </table>		受信周波数帯	806.125~809.750MHz	受信チャンネル数	B帯30チャンネルのうち任意の1チャンネル	消費電力	9W	質量	約0.816kg	外形寸法	W197×H42×D152 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>周波数帯域</td><td>470~960MHz</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>48W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約1.62kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W483×H44×D174 (mm)</td></tr> </table>		周波数帯域	470~960MHz	消費電力	48W	質量	約1.62kg	外形寸法	W483×H44×D174 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>対応メディア</td><td>CD/SD/USB</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>20W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>3.2kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W482.6×H45×D300.5 (mm)</td></tr> </table>		対応メディア	CD/SD/USB	消費電力	20W	質量	3.2kg	外形寸法	W482.6×H45×D300.5 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>出力チャンネル数</td><td>4</td></tr> <tr><td>出力</td><td>1250W (8Ω)</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>102W</td></tr> <tr><td>質量</td><td>7.5kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W484×H44.5×D405 (mm)</td></tr> </table>		出力チャンネル数	4	出力	1250W (8Ω)	消費電力	102W	質量	7.5kg	外形寸法	W484×H44.5×D405 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>周波数特性</td><td>62Hz~20kHz ±3dB, -10dB @55Hz</td></tr> <tr><td>定格出力</td><td>150W</td></tr> <tr><td>指向特性</td><td>水平120° 垂直120°</td></tr> <tr><td>インピーダンス</td><td>8Ω</td></tr> <tr><td>質量</td><td>3.6kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W176×H280×D163 (mm)</td></tr> </table>		周波数特性	62Hz~20kHz ±3dB, -10dB @55Hz	定格出力	150W	指向特性	水平120° 垂直120°	インピーダンス	8Ω	質量	3.6kg	外形寸法	W176×H280×D163 (mm)
アナログ入力	チャンネル数: 10																																																																																
アナログ出力	チャンネル数: 6																																																																																
消費電力	48W																																																																																
質量	3.6kg																																																																																
外形寸法	W483×H44×D293 (mm)																																																																																
出力コネクタ	RJ45																																																																																
チャンネル数	16																																																																																
消費電力	2.7W																																																																																
質量	2.1kg																																																																																
外形寸法	W410×36×132 (mm)																																																																																
受信周波数帯	806.125~809.750MHz																																																																																
受信チャンネル数	B帯30チャンネルのうち任意の1チャンネル																																																																																
消費電力	9W																																																																																
質量	約0.816kg																																																																																
外形寸法	W197×H42×D152 (mm)																																																																																
周波数帯域	470~960MHz																																																																																
消費電力	48W																																																																																
質量	約1.62kg																																																																																
外形寸法	W483×H44×D174 (mm)																																																																																
対応メディア	CD/SD/USB																																																																																
消費電力	20W																																																																																
質量	3.2kg																																																																																
外形寸法	W482.6×H45×D300.5 (mm)																																																																																
出力チャンネル数	4																																																																																
出力	1250W (8Ω)																																																																																
消費電力	102W																																																																																
質量	7.5kg																																																																																
外形寸法	W484×H44.5×D405 (mm)																																																																																
周波数特性	62Hz~20kHz ±3dB, -10dB @55Hz																																																																																
定格出力	150W																																																																																
指向特性	水平120° 垂直120°																																																																																
インピーダンス	8Ω																																																																																
質量	3.6kg																																																																																
外形寸法	W176×H280×D163 (mm)																																																																																
23	スピーカー取付架台	4式	24	アンテナスター	2台	25	アンテナスター取付プレート	2台	26	ハンドマイク	2台	27	ヘッドセットマイク	2台	28	ポータブル型送信機	2台																																																																
特型		SHURE UA834WB		特型		SHURE SLXD2/SM58-JB		SHURE SM35-TQC		SHURE SLXD1-JB																																																																							
 <table border="1"> <tr><td>質量</td><td>—kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>—(mm)</td></tr> </table>		質量	—kg	外形寸法	—(mm)	 <table border="1"> <tr><td>受信周波数</td><td>806~810MHz</td></tr> <tr><td>定格電源</td><td>DC12V 0.60~0.72W (同軸ケーブルに重畳して供給)</td></tr> <tr><td>出力インピーダンス</td><td>50Ω</td></tr> <tr><td>質量</td><td>420g</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W112×H84×D32 (mm)</td></tr> </table>		受信周波数	806~810MHz	定格電源	DC12V 0.60~0.72W (同軸ケーブルに重畳して供給)	出力インピーダンス	50Ω	質量	420g	外形寸法	W112×H84×D32 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>質量</td><td>—kg</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>—(mm)</td></tr> </table>		質量	—kg	外形寸法	—(mm)	 <table border="1"> <tr><td>送信周波数帯</td><td>806.125~809.750MHz</td></tr> <tr><td>電源</td><td>単3形7A形乾電池×2、または専用リチウム電池SB903×1</td></tr> <tr><td>電池寿命</td><td>約8時間(7A形乾電池、SB903)</td></tr> <tr><td>質量</td><td>329g (電池除く)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>Φ51×H253 (mm)</td></tr> </table>		送信周波数帯	806.125~809.750MHz	電源	単3形7A形乾電池×2、または専用リチウム電池SB903×1	電池寿命	約8時間(7A形乾電池、SB903)	質量	329g (電池除く)	外形寸法	Φ51×H253 (mm)	 <table border="1"> <tr><td>形式</td><td>エレクトレット・コンデンサ型</td></tr> <tr><td>指向特性</td><td>カーディオイド (単一指向性)</td></tr> <tr><td>周波数特性</td><td>40~20,000Hz</td></tr> <tr><td>質量</td><td>72g (マイクコード含む)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>Φ12 (mm) ※マイクロホン直径</td></tr> </table>		形式	エレクトレット・コンデンサ型	指向特性	カーディオイド (単一指向性)	周波数特性	40~20,000Hz	質量	72g (マイクコード含む)	外形寸法	Φ12 (mm) ※マイクロホン直径	 <table border="1"> <tr><td>送信周波数帯</td><td>806.125~809.750MHz</td></tr> <tr><td>電源</td><td>単3形7A形乾電池×2、または専用リチウム電池SB903×1</td></tr> <tr><td>電池寿命</td><td>約8時間(7A形乾電池、SB903)</td></tr> <tr><td>質量</td><td>89g (電池除く)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>W68×H98×D25.5 (mm)</td></tr> </table>		送信周波数帯	806.125~809.750MHz	電源	単3形7A形乾電池×2、または専用リチウム電池SB903×1	電池寿命	約8時間(7A形乾電池、SB903)	質量	89g (電池除く)	外形寸法	W68×H98×D25.5 (mm)																						
質量	—kg																																																																																
外形寸法	—(mm)																																																																																
受信周波数	806~810MHz																																																																																
定格電源	DC12V 0.60~0.72W (同軸ケーブルに重畳して供給)																																																																																
出力インピーダンス	50Ω																																																																																
質量	420g																																																																																
外形寸法	W112×H84×D32 (mm)																																																																																
質量	—kg																																																																																
外形寸法	—(mm)																																																																																
送信周波数帯	806.125~809.750MHz																																																																																
電源	単3形7A形乾電池×2、または専用リチウム電池SB903×1																																																																																
電池寿命	約8時間(7A形乾電池、SB903)																																																																																
質量	329g (電池除く)																																																																																
外形寸法	Φ51×H253 (mm)																																																																																
形式	エレクトレット・コンデンサ型																																																																																
指向特性	カーディオイド (単一指向性)																																																																																
周波数特性	40~20,000Hz																																																																																
質量	72g (マイクコード含む)																																																																																
外形寸法	Φ12 (mm) ※マイクロホン直径																																																																																
送信周波数帯	806.125~809.750MHz																																																																																
電源	単3形7A形乾電池×2、または専用リチウム電池SB903×1																																																																																
電池寿命	約8時間(7A形乾電池、SB903)																																																																																
質量	89g (電池除く)																																																																																
外形寸法	W68×H98×D25.5 (mm)																																																																																