

6月の駅前総合案内所

☎(514)3765
☎(514)3766

6月1日(月)から貸館を再開し、通常どおり運営します。最新情報はホームページで随時お知らせします。



ホームページ

駅前総合案内所でできること



▲守山のお土産や特産品を展示・販売しています。新しく開発されたお土産も続々と紹介しています。

◀観光用電動アシスト自転車をレンタルできます。市内おすすめ観光コースやスポットも案内しています。

市立図書館

☎図書館 ☎・宿(583)1639
☎(583)6949

6月の行事

休館日 1日、5日(館内整理日)、8日、15日、22日、29日

行事

・中高生サポート隊

☎6月28日(日)午後1時～ ☎集会室

☎他隊員募集中です。

雑誌の表紙に広告を掲載しませんか

図書館では、雑誌の購入にかかる費用を負担してもらい、雑誌カバーに広告などを掲載する「雑誌スポンサー」を募集しています。

広告の掲載を希望しない場合は、匿名でスポンサーになることもできます。まずは図書館までご相談ください。

☎市内の企業、商店、団体、個人



立入水源地の四塩化炭素

水質検査結果

4月21日～5月12日

原水(地下水)

- ・1号井戸(0.0002mg/ℓ未満)
- ・3号井戸(0.0240mg/ℓ～0.0260mg/ℓ)
- ・5号井戸(0.0002mg/ℓ未満)
- ・6号井戸(0.0250mg/ℓ～0.0270mg/ℓ)
- ・7号井戸(0.0021mg/ℓ～0.0032mg/ℓ)

浄水塔出口

- ・1号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)
- ・2号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)
- ・3号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)

給水栓(水道水)

- ・0.0002mg/ℓ未満(水質基準値0.002mg/ℓ以下)

水道水異常なし

高度浄水処理施設で適正に処理できており、安全でおいしい水を給水しています。

各井戸の監視体制

定期的に水質の変動を監視し、取水量の調整を行い、安全な水の確保に努めています。

☎施設工務課 ☎(582)1128 ☎(582)5780

※上記検査の詳細は、施設工務課にお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください。



空間放射線量

5月の測定結果

測定した放射線量は、文部科学省および厚生労働省が示している校庭・園庭の空間線量率の目安(1時間あたり1マイクロシーベルト未満)を下回っています。

各地点の測定結果 測定日:5月7日(天候:晴れ)

測定値単位 μSv/h (マイクロシーベルト/時)

測定地点	測定時刻	測定値(平均値)
守山小学校	9時36分	0.076
物部小学校	9時44分	0.074
吉身小学校	9時15分	0.070
立入が丘小学校	9時25分	0.088
小津小学校	9時55分	0.070
玉津小学校	10時06分	0.064
河西小学校	10時42分	0.072
速野小学校	10時17分	0.080
中洲小学校	10時28分	0.080

・測定機器: 日立アロカメディカル株式会社シンチレーション式サーベイメータTCS-172B

・測定方法: 上記測定機器を地上1.0mの高さに設置し、1回30秒の測定を5回繰り返した平均値

☎危機管理課 ☎(582)1119 ☎(583)5066