



3月の行事

駅前総合案内所 ☎(514)3765
☎(514)3766

3月2日(土)～17日(日)は 空調改修工事のため、 駅前総合案内所を閉所します

ご利用の皆さまには、ご不便ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ありませんが、ご理解ご協力をお願いいたします。

3月1日(金)は工事の準備のため、午後5時15分に業務を終了いたします。あわせてご理解ご協力をお願いいたします。

【利用に関する問い合わせ】

各種証明	市民課	☎(582)1122
ゴミエフ・カレンダー	ごみ減量推進課	☎(582)1121
図書の受け渡し	図書館	☎(583)1639
観光案内など	商工観光課	☎(582)1131
そのほかの問い合わせ (駅前コミュニティホール、スマホDEスタンプラリーなど)	守山商工会議所 (指定管理者)	☎(582)2425

問 商工観光課

☎(582)1131 ☎(582)1166

3月の行事(守山市立図書館)

☎(583)1639 ☎(583)6949

休館日 3月1日(館内整理日)・4日・11日・18日・
(本の森) 22日・25日

行事

- おはなし会…時 毎日午後3時～
所 おはなしのいえ
- 公開朗読会…時 3月23日(土)午後2時～
所 集会室 内 テーマ「日本」
- がん相談支援センター出張相談(予約制)
時 3月8日(金)午後1時30分～4時30分
¥ 無料 申 3月7日(木)までに図書館へ
他 相談は1人1時間以内
- 本なおし隊…時 3月14日(木)午後1時30分～
所 集会室 内 本・紙芝居の修理
他 申込不要
- としょかなかざり隊…時 3月24日(日)
午前10時30分～正午
所 集会室
¥ 無料
- 新図書館開館記念文学・歴史講座
時 3月15日(金)午後2時～3時30分
所 多目的室
内 テーマ「守山の詩人・大野 新の詩と人生」
講 苗村 吉昭さん
定 先着50人
¥ 300円(資料代)
他 申込受付は当日のみ



立入水源地の四塩化炭素

水質検査結果

1月15日～2月5日

■原水(地下水)

- 1号井戸(0.0002mg/ℓ未満)
- 3号井戸(0.0230mg/ℓ～0.0240mg/ℓ)
- 5号井戸 停止中
- 6号井戸(0.0210mg/ℓ)
- 7号井戸(0.0018mg/ℓ)

■浄水塔出口

- 1号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)
- 2号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)
- 3号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)

水道水異常なし

高度浄水処理施設
で適正に処理できて
おり、安全でおいしい
水を給水しています。

■給水栓(水道水)

- 0.0002mg/ℓ未満(水質基準値0.002mg/ℓ以下)

3号・6号・7号井戸の監視体制

定期的に水質の変動を監視し、取水量の調整を行い、安全な水の確保に努めています。

問 施設工務課 ☎(582)1128 ☎(582)5780

※上記検査の詳細は、施設工務課または市ホームページをご覧ください。

2月の空間放射線量の測定結果

測定した放射線量は、文部科学省および厚生労働省が示している校庭・園庭の空間線量率の目安(1時間あたり1マイクロシーベルト未満)を下回っています。

◆各地点の測定結果 測定日:2月8日(天候:くもり時々雨)

◆測定値単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト/時)

測定地点	測定時刻	測定値(平均値)
守山小学校	9時40分	0.072
物部小学校	9時49分	0.066
吉身小学校	9時19分	0.076
立入が丘小学校	9時28分	0.074
小津小学校	10時11分	0.090
玉津小学校	10時21分	0.068
河西小学校	10時58分	0.062
速野小学校	10時33分	0.060
中洲小学校	10時45分	0.068

◆測定機器: 日立アロカメディカル株式会社シンチレーション式サーベイメータTCS-172B

◆測定方法: 上記測定機器を地上1.0mの高さに設置し、1回30秒の測定を5回繰り返した平均値

問 危機管理課 ☎(582)1119 ☎(583)5066