

## 図書装備仕様書

装備済図書納入仕様書により、納品を行う。


納品する図書の装備については、この仕様書に基づき行うものとする。

契約額はバーコード、背ラベル、ブックコーティング用フィルムの費用を含むものとする。

### 1 バーコードラベルの貼付について

(1) 装備図書すべてにバーコードラベルを貼付する。

(2) 番号は、発注者の指定番号からの通し番号を使用する。

印刷色	一般書：青色 児童書：赤色
図書館名	白抜きで印字
サイズ	縦 22 mm×横 54 mm
バーコード計算式	2 out of 5 チェックデジット付き モジュラス 10（オール 1）、印字は登録番号 8 桁+C/D
印刷見本	

(3) バーコードラベルの貼付位置は以下の通りとする。

ア 図書への貼付位置は図書の小口を左に置いた場合の表紙の右端・下端よりそれぞれ 2 cm の位置に貼付する。

イ 紙芝居はケース表の中央部・地より 1 cm の位置に貼付する。

ウ 貼付位置に必要と思われる情報やイラストがある場合は避けて貼付する。

### 2 背ラベルの貼付について

(1) 装備図書すべてに背ラベルを貼付する。

(2) 背ラベルにはそれぞれ請求記号を印字するものとし、請求記号は日本十進分類表（NDC）と著者記号（別置記号）に基づき発注者が指定する。北部用図書の 2 段ラベルには下段に請求記号を印字するものとする。

(3) 図書への貼付位置は図書の背の下端より 1.5 cm の位置に貼付する。

(4) 背ラベルは一般書・児童書共に図書館指定の品または同等品を使用するものとし、ラベル色は以下の表の通りとする。

	分類	ラベル色（本館）	ラベル色（北部）
一般書	全て	1 段細枠 青	2 段太枠 青
児童書	0 門	1 段太枠 灰	2 段太枠 赤
	1 門	1 段太枠 黄	
	2 門	1 段太枠 茶	
	3 門	1 段太枠 ピンク	
	4 門	1 段太枠 緑	
	5 門	1 段太枠 紫	
	6 門	1 段太枠 橙	
	7 門	1 段太枠 空	
	8 門	1 段カラー 赤	
	9 門	1 段太枠 青	
	絵本	1 段太枠 赤	

### 3 ブックコーティングについて

(1) 原則として納品するすべての図書にコーティングを行う。

(2) コーティング方法

ア 図書の全面にコーティングを行う。カバー付きの資料は、カバーが見返しの情報を損なわないよう配慮する。またカバーの背の天地部分はフィルムを折込み補強する。カバーのそでを切り取った場合は図書に挟み込むものとする。

イ 紙芝居・地図など、形態が特殊な資料は別途指示を行う。

ウ 外箱がある図書については、原則として図書本体のみコーティングを行う。

外箱は取り置くものとする。特殊なものについては別途指示を行う。

エ 帯は以下の請求記号のものを取り置き、以外のものは廃棄する。

	分類
一般書	913.6、933.7
児童書	913、933

(3) ブックコーティング用フィルムは以下の基準を満たすものを使用するものとする。

ア バーコードラベルおよび背ラベルが変色しない。

イ 無色透明で強度があり、表面の反射・防塵等に配慮されている。

ウ 焼却しても環境に影響が少ない素材である。

### 4 IC タグの貼付について

(1) 装備図書すべてに IC タグを貼付する。

(2) IC タグは図書館が用意したものを使用する。

(3) IC タグの貼付位置は以下の通りとする。

ア 絵本はカバー裏左側に貼付する。絵本以外およびカバーのないものは背を左にした左側見返しの右下に貼付する。

イ 貼付位置に必要と思われる情報やイラストがある場合は右側見返しの左下に貼付する。

ウ 紙芝居・地図など、形態が特殊な資料は別途指示を行う。

#### ICタグの貼付位置

本の「背」から20mm、下から30mmを基準位置とし、縦及び横方向へタグ半分の範囲でずらしていき、**タグがバラけるように**貼付します

