

9月の駅前総合案内所

☎(514)3765
 FAX(514)3766

白井あや子油絵作品展 ～自然に癒されて～

9月2日(月)～8日(日)
 初日午前8時から
 最終日午後4時まで

自然の風景や花、人物などを
 描いた絵画約20点を展示。



陶芸作品の展示

9月9日(月)～15日(日)
 初日正午から
 最終日午後3時まで

陶芸守山会の仲間がそれぞれの個性を
 生かし、色や形を工夫して制作した陶芸
 作品約100点を展示。



水彩画展 ～日本の原風景～

9月23日(月・休)～29日(日)
 初日午前11時から 最終日午後3時まで

「美山かやぶきの里」などの日本の原風景を描いた八
 つ切りサイズの水彩画約30点を展示。展示販売あり。



デジタルサイネージでPRしませんか

駅前総合案内所 3階 エレベータ横にある、デ
 ジタルサイネージの広告を募集します。

詳しくは、駅前総合案内所へお問い合わせくだ
 さい。

広告掲載期間 令和7年3月31日(月)まで
 (1ヵ月単位で掲載)

広告掲載料 1枠(15秒の広告)2,000円/月
 (守山商工会議所 会員は1,000円/月)

市立図書館

☎図書館 (583) 1639
 FAX(583) 6949

9月の
 行事

休館日 9月2日、6日、9日、17日、24日、30日

行事(開催予定)

申し込み方法など詳しくはホームページ
 をご覧ください。



ホームページ

- ・としょかんおはなし会
 時毎週水・金曜日午後3時～
- ・おたのしみおはなし&映画会
 時9月8日(日)午前11時～ 内「かぐやひめ」
- ・中高生サポーター
 時9月8日(日)午後1時～
- ・大人のための映画会
 時9月11日(水)午前10時～ 内「にんじん」
- ・がん患者サロン「笑顔」
 時9月11日(水)午後1時～
- ・がん相談支援センター出張相談(予約制)
 時9月13日(金)、27日(金)午後1時30分～4時30分
- ・第1回 文学・歴史講座
 時9月15日(日)午後2時～
 内「石山寺の歴史と寺宝～源氏絵と石山寺について～」
- ・がん教室
 時9月18日(水)午後2時～ 内「がん治療とお金の話」
- ・公開朗読会
 時9月28日(土)午後2時～ 内テーマ「お仕事」

北部図書館

☎北部図書館 (585) 9953

休館日 9月5日、6日、12日、19日、26日

行事(開催予定)

- ・としょかんおはなし会
 時毎週火曜日午後2時30分～



立入水源地の四塩化炭素 水質検査結果

7月16日～8月13日

原水(地下水)

- ・1号井戸(0.0002mg/ℓ未満)
- ・3号井戸(0.0150mg/ℓ～0.0200mg/ℓ)
- ・5号井戸 停止中
- ・6号井戸(0.0170mg/ℓ～0.0230mg/ℓ)
- ・7号井戸(0.0010mg/ℓ)

浄水塔出口

- ・1号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)
- ・2号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)
- ・3号浄水塔(0.0002mg/ℓ未満)

給水栓(水道水)

- ・0.0002mg/ℓ未満(水質基準値0.002mg/ℓ以下)

水道水異常なし

高度浄水処理施設
 で適正に処理でき
 ており、安全でおいしい
 水を給水しています。

各井戸の監視体制

定期的に水質の変動を監視し、取水量の調整を行い、安
 全な水の確保に努めています。

園施設工務課

☎(582)1128 FAX(582)5780

※検査の詳細は、上記へお問い合わせいた
 だくか、市ホームページをご覧ください。



ホームページ



空間放射線量

8月の測定結果

測定した放射線量は、文部科学省および厚生労働省が示
 している校庭・園庭の空間線量率の目安(1時間あたり1
 マイクロシーベルト未満)を下回っています。

各地点の測定結果 測定日:8月1日

測定値単位 μSv/h (マイクロシーベルト/時)

測定地点	測定時刻	測定値(平均値)
守山小学校	午前10時27分	0.082
物部小学校	午前10時36分	0.082
吉身小学校	午前10時49分	0.078
立入が丘小学校	午前10時12分	0.082
小津小学校	午前 9時 9分	0.068
玉津小学校	午前 9時19分	0.070
河西小学校	午前 9時56分	0.072
速野小学校	午前 9時31分	0.078
中洲小学校	午前 9時43分	0.092

・測定機器: 日立アロカメディカル株式会社シンチレーション式サーベ
 イメータTCS-172B

・測定方法: 上記測定機器を地上1.0mの高さに設置し、1回30秒の
 測定を5回繰り返した平均値

園危機管理課

☎(582)1119 FAX(583)5066