

仕 様 書

1 業務名称

郵便ポスト国スポ・障スポデザインラッピング業務

2 履行場所

わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ守山市実行委員会が指定する場所

3 履行期間

契約締結日から令和7年9月26日まで

4 業務内容

郵便ポストへの国スポ・障スポデザインラッピング装飾施工

※JR 守山駅東口およびピエリ守山に設置のポストへ施工予定

5 総則

(1) 受注者（以下「乙」という。）は本業務を実施するにあたり、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ守山市実行委員会事務局（以下「甲」という。）と協議を行い、甲の承認を受けて作業を進めること。また、本仕様書に記載のない事項および疑義が生じた場合には、甲と協議のうえ、その指示に従うこと。

(2) 乙は、本業務の趣旨を理解し、業務を進めること。

6 業務内容等

(1) 日本郵便株式会社が管理する郵便ポスト（13号）2か所に国スポ・障スポデザインのラッピング装飾施工を行う。

(2) 乙は「7 仕様等」および以下に記載の「形状等の要件」を踏まえて業務にあたること。

(3) 乙は甲が提供するデザインデータを基に対象ポストの5面（投函口面、背面、左右側面、天面）を装飾できるよう、ラッピングシールを制作し施工すること。なお、ラッピングシールは風雨・日光等に十分耐える材質を使用すること。また、当ラッピングポストの耐用年数は約4年程度を想定している。

(4) 乙はラッピング作業前に郵便ポストの表面を拭き取るなどして、ラッピング後の表面に凸凹が生じないようにすること。

(5) 乙は施工後のポストに気泡や傷等ができないよう、慎重にラッピング作業を行い、甲が指示する納品日時まで厳重に管理すること。

- (6) 乙はこの契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
- (7) 乙は指定された場所へのラッピングポストの納品に加え、施工前後の写真等を掲載した施工報告書または業務完了報告書を甲に1部提出すること。
- (8) 成果品の納品後、甲の検査に合格したことをもって、本委託は終了するものとする。
- (9) 乙は、委託業務に係る成果品の意匠権およびすべての著作権（著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。）を甲に無償で譲渡するものとし、著作人格権に基づく権利行使を行わないこと。また、乙は成果品に係るすべてについて、甲の承認を得ずに第三者に公表、貸与および使用させてはならない。
- (10) 乙は、甲から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。
- (11) 乙は、甲から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人（秘密情報を知得後退職した者も含む。）に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させること。
- (12) 乙は、甲から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部または全部を含む資料、記録媒体およびそれらの複製物等（以下「秘密情報資料」という。）について、秘密が不当に開示または漏洩されないよう他の資料等と明確に区分を行い、管理しなければならない。また、本業務が完了した時点をもって、直ちに全ての秘密情報資料を破棄・処分し、処分の報告を行うこと。
- (13) 本仕様について、不明な点またはあらかじめ記載されていない事項については、その都度甲の指示によるものとする。

[形状等の要件]

郵便差出箱としての安全性等について十分配慮する観点から、次の要件を満たすこと。

- (1) 「郵便」、「POST」および「〒」のうち2つ以上が表示されていること。
- (2) 取集時刻表示板が設置されていること。
- (3) 郵便差出箱の形状や装飾物によるけがの危険がないこと。
- (4) 郵便差出箱の上部に装飾物を載せる場合、その装飾物の幅および奥行の寸法が、郵便差出箱の幅及び奥行の寸法以内であり、高さは50cm以内であること。
- (5) 郵便差出箱の装飾物は安全で落下等の危険のないものであること。
- (6) 地面から差入口下部までの高さは、122cm程度であること。
- (7) 郵便物の差出しや取集業務に支障がないこと。
- (8) 点字表示その他の仕様については、10号～14号郵便差出箱に準じること。差入口の大きさは、原則として縦40mm程度×横290mm程度であること。
- (9) 郵便差出箱の形状を著しく逸脱していないこと。
- (10) 公益を目的としないメッセージ等が表示されていないこと。

7 仕様等

(1) 郵便ポスト（13号）のサイズ等

縦：560mm、横：812mm、高さ：826mm（脚部分は含まない。）

(2) ラッピング箇所は郵便ポスト投函口面、背面、左右側面、天面の5か所とし、投函口面の銀色部分、側面の鍵穴部分のラッピングは行わないこと。

(3) ラッピングフィルムの要求水準は次のとおりとする。また、同等品を使用する場合は以下の要求水準を満たすもので、発注者の承諾を得ること。

- ・紫外線吸収率 98%以上
- ・耐候性約 4 年程度
- ・長期使用において汚れの付着を防ぐ素材
- ・貼付時に位置合わせ可能な再剥離タイプ
- ・約 4 年程度の使用年数に耐えうる粘着力を保持するもの

(4) ラッピングフィルムのデザインについては、ラッピング装飾施工前に発注者に提示し、発注者の承諾を受けてから施工すること。

(5) ラッピング装飾施工完了の日については、発注者と調整のうえ実施すること。

(6) ラッピング装飾施工作业中は、郵便物を汚損等しないように養生し、郵便物の集配、投函がある場合は妨げにならないよう作業すること。

8 その他

(1) 施工にあたり、事故防止には十分注意し、歩行者等の安全確保を最優先すること。

(2) 仕様書に記載されていないもので、作業実施上必要と認められる軽微な作業については、発注者の指示により行い契約金額の範囲内で実施すること。

(3) 本仕様書に疑義がある場合は、事前に確認し内容を熟知しておくこと。

(4) 本仕様書に定めのない事項については、その都度発注者と受注者において適宜協議・調整を行い決定すること。

9 問い合わせ先

〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号

わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ守山市実行委員会事務局

（守山市総合政策部スポーツ振興課内） 担当：木村

TEL：077-582-1169 FAX：077-582-0539

E-mail：kokusupo@city.moriyama.lg.jp